

Information om ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd, till den 15 januari 2017

Sammanfattning

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket. Ändringarna sker främst inom områdena benaugmentation och rehabilitering. Behandling med benaugmentation inom tandvårdsstödet utökas med ett nytt tillstånd och nya åtgärder. Regelverket för rehabilitering förtydligas och förenklas på flera ställen, bland annat tas åtgärd 890 bort.

TLV har under året även sett över regelverket för endodontisk behandling inom tandvårdsstödet, men här sker endast några få justeringar. Rotfyllningsåtgärderna blir ersättningsberättigande en gång per patient, behandlare och ersättningsperiod.

Utöver det sker bland annat förtydliganden för undersökningsåtgärd 103, 107, 108 och 113 där skälen för undersökningen och undersökningsfynden ska noteras i patientjournalen för att statligt tandvårdsstöd ska lämnas. Dessutom har ett antal förtydliganden och korrigeringar gjorts, många efter synpunkter från behandlare i tandvården. TLV bedömer att få av ändringarna kommer att påverka den kliniska vardagen men gör regelverket tydligare och mer träffsäkert.

För några av de beslutade ändringarna finns övergångsregler, se sidan 11.

Föreskriften byter denna gång även beteckning och kommer att heta HSLF-FS 2016:49. Grundföreskriften är fortfarande TLVFS 2008:1 men från den 1 juli 2015 ges flera myndigheters föreskrifter om vård ut samlat av Socialstyrelsen under beteckningen HSLF-FS.

Nedan finns en kort beskrivning av respektive ändring inom tandvårdsstödet. Mindre justeringar främst i form av språkliga ändringar omnämns inte i denna informationstext.

Samtliga ändringar framgår av den omtryckta föreskriften HSLF-FS 2016:49. Den kommer ut från tryckeriet den 15 juni 2016. Samtidigt publiceras föreskriften på TLV:s webbplats som pdf för utskrift, och går då även att beställa från [Wolters Kluwer/Fritzes förlag](#) i tryckt form.

En mycket kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna finns sist i dokumentet.

INFORMATION OM ÄNDRINGAR I FÖRESKRIFTEN OM STATLIGT TANDVÅRDSSTÖD, TILL DEN 15 JANUARI

2017	1
Ett nytt tillstånd 5020 för tandlöst område med otillräcklig benvolym eller bedefekt	3
Åtgärder för benaugmentation	3
Följdändringar i åtgärder för dentoalveolär kirurgi och implantatkirurgi	4
REHABILITERING	4
<i>Implantatstödd protetik</i>	5
Antal implantat per tandlöst område	5
Antalet extensionsled	5
Konstruktion bestående av ett implantat med ett hängande led	5
Kopplade konstruktioner mellan implantat och tänder	5
Tillstånd 5447 – 5448, när 10 eller fler tandpositioner behandlas	5
Åtgärd 880 och 882	6
Reparationer av implantatkonstruktioner, åtgärd 883 och 884, samt åtgärd 811	6
Benämning på implantatskruvar, åtgärd 888 och 889	6
Åtgärd 890 tas bort	6
Övriga delar som utretts inom implantatstödd protetik	7
<i>Tandstödd protetik</i>	7
Nytt tillstånd 5052 för rotbehandling av tand i position 8 inför protetisk rehabilitering	7
Förtydligande av tillstånd 5045	7
Särskrivning av regel E.8 och regel E.15	7
Övriga delar som utretts inom protetikområdet	7
ENDODONTI	8
Åtgärd 501-504 för rotbehandling	8
Inledningstexten för 500-åtgärderna	8
Övriga delar som utretts inom endodonti	8
ÖVRIGA ÄNDRINGAR	8
4 § Definition av kvadrant	8
4 § Påbörjad åtgärd	8
<i>Undersökning</i>	9
Inledningstexten till 100-åtgärderna	9
Tillstånd 1001, 1301 och 1302 samt åtgärd 103, 107, 108 och 113	9
Åtgärd 103, 107 och 108	9
<i>Sjukdomsbehandling</i>	9
Åtgärd 301	9
Åtgärd 448 även för specialist i käkkirurgi	9
Utbildningsklinik	9
<i>Reparativ vård</i>	9
Utbytesåtgärd för krona vid skadad granntand till entandslucka där implantat utförs	9
KORRIGERINGAR	10
ÖVERGÅNGSREGLER	11
REFERENSPRISER OCH BELOPPSGRÄNSER	11
KORT SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE ÄNDRINGARNA TILL DEN 15 JANUARI 2017, I FÖRESKRIFTENS ORDNING	12

Ett nytt tillstånd 5020 för tandlöst område med otillräcklig benvolym eller bendefekt

Tillstånd 5020 avser ett tandlöst område inom tandposition 6–6 med otillräcklig benvolym för implantatinstallation eller bendefekt som hindrar hygienisk utformning av protetisk konstruktion. Det tandlösa området kan vara allt från en helt tandlös käke till en entandslucka och villkoren tillämpas lika i över- och underkäken.

Inom tillstånd 5020 är fem åtgärder, 427, 428, 430, 431 och 432, ersättningsberättigande för benaugmentation, såväl med kroppsegen vävnad som med benersättningsmaterial. I villkoren för tillstånd 5020 framgår när och för vilka metoder de olika åtgärderna är ersättningsberättigande. Åtgärderna för benaugmentation tas bort ur övriga tillstånd för tandlöshet.

Åtgärder för benaugmentation

Samtliga fem åtgärder för benaugmentation, 427, 428, 430, 431 och 432, är ersättningsberättigande för en kvadrant. Vid tvåstegsbehandling, dvs. när benaugmentation sker vid ett separat operationstillfälle, är åtgärd 427 ersättningsberättigande för benuppbyggnad med egen vävnad och åtgärd 428 med benersättningsmaterial.

Åtgärd 430 och 431 är tilläggsåtgärder för benaugmentation i ytterligare kvadrant för egen vävnad respektive benersättningsmaterial vid tvåstegsbehandling. Åtgärd 430 och 431 tillämpas också om benaugmentation sker i en kvadrant och implantatoperation i en annan kvadrant vid samma tillfälle.

För enstegsbehandling, dvs. benaugmentation vid samtidig implantatinstallation, tillämpas tilläggsåtgärd 430 för egen vävnad och tilläggsåtgärd 432 för benaugmentation med benersättningsmaterial, per kvadrant. Ingen av dessa båda åtgärder kan tillämpas vid osteotomteknik som innebär att implantatsätet prepareras med en osteotom istället för med borrhål utan att en buckal entré (lateralt fönster) öppnas in till sinus. Osteotomteknik ingår i åtgärderna för implantatoperation, åtgärd 421, 423 eller 425.

Åtgärd 427 är endast ersättningsberättigande inför implantatinstallation vid annat tillfälle och åtgärd 428 och 431 är endast ersättningsberättigande för sinuslyft med buckal entré (lateralt fönster) eller onlayteknik. Åtgärd 430 är endast ersättningsberättigande inför implantatinstallation vid annat tillfälle eller för sinuslyft med buckal entré vid samtidig implantatoperation. Åtgärd 432 är endast ersättningsberättigande för sinuslyft eller täckning av buckala eller linguala fenestrationer vid samtidig implantatoperation.

Åtgärd 427, 428 och 431 för tvåstegsbehandling är endast ersättningsberättigande när de utförs av tandläkare med bevis om specialistkompetens i käkkirurgi eller parodontologi samt av tandläkare under specialistutbildning när behandlingen sker vid utbildningsklinik inom käkkirurgi eller parodontologi.

Åtgärd 430 och 432 för enstegsbehandling är ersättningsberättigande när de utförs såväl inom allmäntandvård som inom specialisttandvård.

Sammanfattning åtgärder för benaugmentation

	Egen vävnad	Benersättningsmaterial
Tvästegsbehandling (benaugmentation vid separat tillfälle), en kvadrant	427	428
Tvästegsbehandling, operation i ytterligare kvadrant, per kvadrant	430	431
Enstegsbehandling (benaugmentation vid samtidig implantatoperation), per kvadrant	430	432

Åtgärderna för benaugmentation kommer såsom tidigare att omfattas av omgörningsreglerna E.5–E.7 samt E.9 och är endast ersättningsberättigande en gång för samma kvadrant inom två år. Om en ny skada inträffar inom samma kvadrant eller en skada som beror på yttre våld uppstår, kan en förhandsprövning göras hos Försäkringskassan och "läsa upp" begränsningen för det fall ny benaugmentation behöver ske i samma kvadrant.

Ett längre avsnitt om benaugmentation kommer att tillföras handboken om statligt tandvårdsstöd och TLVs webbaserade kunskapsstöd, KUSP.

Följdändringar i åtgärder för dentoalveolär kirurgi och implantatkirurgi

Åtgärd 421, 423, 425 för implantatoperation och åtgärd 427 och 428 för benaugmentation kan inte kombineras med varandra under samma dag. Däremot kan åtgärd 430, 431 och 432 kombineras under samma dag med andra kirurgiåtgärder.

Åtgärderna för benaugmentation och åtgärder för tandborttagning eller dentoalveolär kirurgi är inte ersättningsberättigande i samma kvadrant under samma dag. Åtgärderna kan däremot kombineras om de utförs i olika kvadranter samma dag. Dvs. om en tand avlägsnas i samma kvadrant vid samma tillfälle som benaugmentation sker, ingår det i åtgärderna för benaugmentation. Om däremot en tand avlägsnas i en kvadrant vid samma tillfälle som benaugmentation sker i en annan kvadrant, är åtgärderna för benaugmentation och åtgärderna 401-407 för dentoalveolär kirurgi ersättningsberättigande samma dag. Följdändringar har även gjorts i restriktionerna för åtgärd 401 – 407, 435, 436 och 441 så att villkoren för kirurgiåtgärderna är enhetliga.

Rehabilitering

Inom flera delar förenklas och förtydligas regelverket och föreskriftstexten för rehabilitering inom tandvårdsstödet. Regel E.0 gäller övergripande för 5000-tillstånden. Regeln justeras så att det är tillräckligt med skriftlig journaldokumentation vid sjukdomsbehandlande åtgärder 301, 302, 303, fyllningsåtgärder 701 – 705 eller mindre reparationsåtgärd 811, 812 eller 881 när 5000-tillstånd används.

Implantatstödd protetik

Antal implantat per tandlöst område

En ändring har gjorts så att det framgår hur många implantat som ersätts beroende på hur många tandpositioner som behandlas inom ett tandlöst område. I föreskriften anges i villkoren efter ändringen endast det maximala antal implantat som ersätts för det antal tandpositioner som åtgärdas. Antalet hängande led som behövs för att behandla det tandlösa området får behandlaren själv lägga till, upp till det maximala antalet som ersätts inom det aktuella tillståndet. Om exempelvis fyra tandpositioner ska behandlas är högst tre implantat ersättningsberättigande. Om tre implantat installeras adderas ett hängande led. Om istället två implantat installeras för att behandla de fyra tandpositionerna rapporteras två hängande led.

Justeringen innebär att tillståndstexterna blir enklare att läsa och reglerna blir korrekta för kopplade konstruktioner och de tillfällen när enstaka implantat installeras bredvid en redan befintlig implantatkonstruktion.

Antalet extensionsled

Regel E.2 förtydligas med att *Vid implantatstödd sektionsbro med fler än två extensionsled i följd är inte någon del av bron ersättningsberättigande.*

Konstruktion bestående av ett implantat med ett hängande led

I tillstånd 5033 och 5037 förtydligas att *Åtgärd 853 är endast ersättningsberättigande inom tandposition 2–2.*

I regel E.2 tillförs att *Konstruktion bestående av ett (1) implantat med implantatkrona och ett hängande led är endast ersättningsberättigande när hängande ledet finns inom tandposition 2–2.*

Kopplade konstruktioner mellan implantat och tänder

Regel E.13, som anger att kopplade konstruktioner är ersättningsberättigande, läggs till i tillstånd 5015 och 5016 samt tas bort ur tillstånd 5037 och 5449. Det innebär att kopplade konstruktioner efter ändringarna blir ersättningsberättigande inom samtliga tillstånd för friändstandlöshet utom tillstånd 5010, och vid samtliga tandluckor utom entandslucka, tillstånd 5031/5036 och tvätandslucka med bräckligt ändstöd, tillstånd 5037.

Regel E.13 förtydligas också med att:

För att en kopplad konstruktion ska vara ersättningsberättigande, ska konstruktionen vid

- tandlucka inbegripa minst ett hängande led mellan tand och implantat.*
- friändstandlöshet inbegripa minst ett hängande led.*

Tillstånd 5447 – 5448, när 10 eller fler tandpositioner behandlas

Till villkoren för tillstånd 5447 och 5448 tillförs ett villkor om att när 10, 11 eller 12 tandpositioner åtgärdas är endast åtgärd 861–863 eller 865 för helkäksimplantat ersättningsberättigande.

Åtgärd 880 och 882

Åtgärd 882 kommer inte längre att innefatta *avlägsnande av ett inte integrerat implantat*. Det innebär att åtgärd 880 och 882 får enhetligt innehåll, endast implantatkonstruktionernas omfattning skiljer dem åt.

Reparationer av implantatkonstruktioner, åtgärd 883 och 884, samt åtgärd 811

Åtgärd 811 förtydligas med att åtgärden avser *Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion*.

I åtgärd 883 och 884 anges tydligare vad som ingår i respektive åtgärd. Åtgärd 883 förtydligas med att den avser fast implantatförankrad konstruktion som kan vara en bro, barkonstruktion eller singelkrona på implantat.

I åtgärd 883 ingår följande:

- utbyte av en eller flera proteständer eller delar av basmaterialet,
- svetsning eller lödning av nytt hängande led inklusive nytt porslin på upp till tre befintliga led,
- reparation av porslinsfraktur eller nytt porslin på upp till fyra befintliga led, eller
- annan reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion som kräver tandteknisk insats.

Det senare kan exempelvis vara reparation av en implantatförankrad bro utan nytt porslin eller reparation av en barkonstruktion. Ett nytt allmänt råd i bilaga 3 förtydligar detta.

I åtgärd 884 som avser implantatförankrad bro ingår följande:

- förstärkning av implantatförankrad bro med utförande av metallbacking, lasersvetsning eller lödning samt i förekommande fall nytt basmaterial,
- svetsning eller lödning av ny brodel med minst en ny implantatkrona inklusive nytt porslin på befintliga led,
- reparation av porslinsfraktur eller nytt porslin på mer än fyra befintliga led, eller
- ombyggnad eller reparation av implantatförankrad bro som inkluderar nytt porslin på mer än tre befintliga led.

Efter dessa ändringar har referenspriserna på dessa båda åtgärder räknats om. I handboken om statligt tandvårdsstöd och i KUSP kommer ett nytt avsnitt om reparationer av implantatstödda konstruktioner, åtgärd 883 och 884.

Benämning på implantatskruvar, åtgärd 888 och 889

Åtgärd 888, *Fästskruv*, förtydligas med att den avser den skruv som används för att skruva fast en protetisk konstruktion oavsett om det är på implantat- eller distansnivå. Ordet *broskruv* tillförs därför rubriken och ett förtydligande finns i åtgärdstexten.

Åtgärdsrubriken för 889 ändras från *Centrumskruv* till *Distansskruv*, så att det framgår av rubriken vad den är avsedd för, dvs. skruva fast en distans.

Åtgärd 890 tas bort

Åtgärd 890 tas bort ur åtgärdslistan och stryks därmed i tillstånd 5447, 5448, 5549, 5071 och 5072 och istället används de ordinarie åtgärderna för implantatkrona, 850 och 852. I de fall

när ersättningsperioden bryts under en implantatbehandling i en partiellt tandlös käke behöver behandlaren framöver endast byta tillstånd, åtgärderna blir desamma som om konstruktionen utförts inom det ursprungliga tillståndet.

Övriga delar som utretts inom implantatstödd protetik

TLV har tillsammans med sakkunniga utrett ytterligare delar inom implantatstödd protetik. Det har gällt integrerade distanser, antalet ersättningsberättigande implantat i underkäken samt täckprotes på fräst bar. TLV har i utredningarna kommit fram till att för närvarande inte ändra något i regelverket avseende dessa frågor. För mer information, se konsekvensutredningen till TLVs remiss mars 2016, www.tlv.se.

Tandstödd protetik

Nytt tillstånd 5052 för rotbehandling av tand i position 8 inför protetisk rehabilitering

Ett nytt tillstånd tillförs för tand i position 8 som är nödvändig för bettrehabilitering och kräver rotbehandling. I villkoren framgår att åtgärderna är ersättningsberättigande om tand i position 8 behövs som stöd i eller för en protetisk konstruktion inom tandvårdsstödet, eller för att en befintlig bro ska kunna behållas.

Förtydligande av tillstånd 5045

Villkorstexten för tillstånd 5045 har förtydligats så att det framgår att endast lika många långtidstemporära kronor och hängande led är ersättningsberättigande som ersätts inom det tillstånd där den permanenta bron sedan ska utföras.

Särskrivning av regel E.8 och regel E.15

Regel E.8 har särskrivits för partiell respektive hel protes så att den blir korrekt: Regeln ska enbart blockera mot omgörning av samma typ av konstruktion inom ett år. Regel E.15 har justerats så att den särskriver villkoren för granntänderna till den ursprungliga tandluckan.

Övriga delar som utretts inom protetikområdet

TLV har tillsammans med sakkunniga utrett ytterligare delar inom protetikområdet. Det har gällt åtgärder för tandstödd protetik inom tillstånd 5010, behandling av lokaliserad mobilitet, kronterapi vid tapptand, inläggsbroar, behandling av torus samt tillstånd för upprätning av tänder med innerkrona. TLV har i utredningarna kommit fram till att för närvarande inte ändra något i regelverket avseende dessa delar. För mer information, se konsekvensutredningen till TLVs remiss mars 2016, www.tlv.se.

Endodonti

Åtgärd 501-504 för rotbehandling

Restriktionerna justeras så att endast en (1) åtgärd för rotbehandling, åtgärd 501-504 är ersättningsberättigande per tandnummer, patient, ersättningsperiod och behandlare.

Inledningstexten för 500-åtgärderna

Inledningstexten förtydligas med att vid nödvändig friläggning, undantas *friläggning med lambå*. Texten tydliggör även att besök för kontroll och behandling vid efterbesvär ingår i åtgärderna, med undantag för *kirurgisk behandling* om det skulle behövas.

Övriga delar som utretts inom endodonti

TLV har tillsammans med sakkunniga även utrett om separat åtgärd bör tillföras för borttagande av instrumentfraktur eller perforationslagningar som ska åtgärdas av annan tandläkare än den som utför rotbehandlingen. Även en åtgärd för internblekning har utretts.

Instrumentfraktur eller perforation bör alltid anmälas till patientskadeförsäkringen. Enligt 12 § patientskadelagen (1996:799) ska vårdgivare ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av lagen. Om en sådan skada anmäls lämnar försäkringsbolagen i normalfallet ersättning för behandlingen. Separata åtgärder inom tandvårdsstödet skulle snarare kunna ge sämre skydd för patienterna genom minskade anmälningar för att erhålla ersättning för behandlingen. Det är viktigt för patienten att anmälan till patientskadeförsäkring sker så att hen har skydd ifall senare komplikation uppstår.

Metoderna för internblekning har bristfällig evidens, de underlag som finns visar på tveksam prognos med samtidig ökad risk för komplikationer genom cervikala, externa resorptioner.

TLV har i utredningarna därför kommit fram till att för närvarande inte ändra något i regelverket avseende borttagande av instrumentfrakturer, perforationer eller internblekning. För mer information, se konsekvensutredningen till TLVs remiss mars 2016. www.tlv.se.

Övriga ändringar

4 § Definition av kvadrant

En ny definition har tillförts 4 §. Det gäller kvadrant som definieras som: *En kvadrant avser tandposition 1 till 8 på samma sida och i samma käke*. Definitionen gäller för alla tillstånd, regler, åtgärder och allmänna råd i bilagorna till föreskriften.

4 § Påbörjad åtgärd

Strecksatsen om tandstödd protetik har fått ny lydelse: *En åtgärd är påbörjad för – tandstödd protetik när preparation för protetisk konstruktion påbörjats*.

Undersökning

Inledningstexten till 100-åtgärderna

Inledningstexten för undersökningsåtgärderna förtydligas med att behandlingsplanering ingår i åtgärderna för undersökning.

Tillstånd 1001, 1301 och 1302 samt åtgärd 103, 107, 108 och 113

I tillstånd 1001, 1301 och 1302 tillförs ett villkor för åtgärd 103, 107, 108 och 113 som anger att *skäl till undersökning* och *undersökningsfynd* ska noteras i patientjournalen.

Åtgärdstexten för åtgärd 103, 107, 108 och 113 kompletteras med motsvarande text så att villkoret tydligt ska framgå.

Åtgärd 103, 107 och 108

Rubriken och åtgärdstexten för åtgärd 103 och 107 justeras så att orden *akut* och *kompletterande* byter plats. Därmed blir det tydligare att åtgärderna även kan avse en kompletterande undersökning och inte enbart en undersökning vid ett akutbesök. Det underlättar tandvårdens information till patienterna.

I åtgärd 108 tillförs en begränsning om att åtgärden endast är ersättningsberättigande en gång per patient, behandlare och *ersättningsperiod*.

Sjukdomsbehandling

Åtgärd 301

Meningen "*Åtgärden är inte ersättningsberättigande för behandling när separat åtgärd för denna finns inom aktuellt tillstånd*" läggs till i åtgärdstexten för åtgärd 301. Både åtgärd 302 och 303 har redan ett motsvarande förtydligande.

Texten *slipning av enstaka tand* ändras till *slipning av enstaka tand/tänder* i åtgärd 301.

Åtgärd 448 även för specialist i käkkirurgi

Åtgärdstexten för tilläggsåtgärd 448 kompletteras med att ersättning även lämnas när en specialisttandläkare, eller tandläkare under specialistutbildning, inom käkkirurgi utför åtgärden.

Utbildningsklinik

Ordet *godkänd* tas bort i texten för samtliga åtgärder som har ett krav om att de är ersättningsberättigande för tandläkare under specialistutbildning. Det gäller åtgärd 427, 428, 446, 447, 448 och 603 och beror på att Socialstyrelsen kommer att ta bort det begreppet.

Reparativ vård

Utbytesåtgärd för krona vid skadad granntand till entandslucka där implantat utförs

Utbytesåtgärd 921 tillförs samtliga tillstånd för reparation som saknar åtgärden, utom för tillstånd 4471 som endast avser tand 4–7 (premolarer och molarer) och tillstånd 4078, där

ersättning alltid lämnas för kronterapi. Det innebär att om en skadad granntand till en entandslucka kronföres i samband med att utbytesåtgärd för implantat utförs i tandluckan lämnas tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 921 eller 922 för kronan. Det har inte heller någon betydelse i vilken ordning behandlingen utförs. Utbytesåtgärderna kan tillämpas oavsett om kronan på granntanden utförs före eller efter att implantatet installeras i entandsluckan.

Korrigeringar

Tillstånd 3121 och åtgärd 163	Åtgärd 163 för biopsi tas bort ur tillstånd 3121, <i>Retinerad tand</i> , eftersom åtgärden inte är ersättningsberättigande samma dag som annan kirurgisk åtgärd. Ingen ändrad tillämpning.
Regel D.2 och tillstånd 5041	Regel D.2 ändras så att åtgärd 521 för akut endodontisk behandling kan tillämpas i position 8. Ingen ändrad tillämpning. Åtgärd 521 tas bort ur tillstånd 5041.
Regel D.5 tas bort ur de 4000-tillstånd där tandstödd protetik inte är ersättningsberättigande	Regel D.5 fyller ingen funktion i tillstånd där tandstödd protetik inte finns med som ersättningsberättigande åtgärder.
Regel D.5 och E.5	Meningen <i>Om åtgärd 800 eller 801 utförts på båda tänderna som utbytesåtgärder beräknas på...</i> lyfts upp som egen strecksats för att villkoret ska ha en tidsangivelse.
Regel E.8 tas bort ur tillstånd 5062	Regel E.8 fyller ingen funktion i tillstånd 5062 eftersom det inte finns några ersättningsberättigande åtgärder för avtagbar protes
Justering av rubrik för tillstånd 5907	Ordet <i>och</i> ändras till <i>eller</i> i rubriktexten och lyder därmed <i>Funktionell eller transversell bettavvikelse</i> .
Restriktion mellan åtgärd 206 och åtgärd 103/107/ 108	I åtgärd 206 finns en restriktion mot åtgärd 103, 107 och 108 samma dag och behandlare. Motsvarande har saknats i 103, 107 och 108, men tillförs nu. Ingen ändrad tillämpning.
Korrigering av restriktioner i åtgärd 541, 542 och 163	Restriktioner mellan åtgärd 541/542, 542/163 och 163/541 har funnits i ena åtgärden men saknats i den motsvarande. Ingen ändrad tillämpning.
Justering av åtgärdstext i tilläggsåtgärd 446, 447, 448, 480 och 542 för validering i IT-stödet.	I tilläggsåtgärderna anges med vilka andra åtgärder de endast är ersättningsberättigande tillsammans med. Att det avser <i>under samma dag</i> , har varit underförstått men tydliggörs nu i åtgärdstexten.

Övergångsregler

Övergångsregler finns där villkoren i regelverket begränsar tillämpningen jämfört med gällande föreskrift.

De gäller

för behandling med

- implantatkonstruktion inom tillstånd 5015 eller 5016 där implantat installerats före den 15 januari 2017 gäller äldre lydelse för antalet implantatkronor som är ersättningsberättigande inom respektive tillstånd, dock längst till och med den 31 augusti 2017.
- implantatkonstruktion inom tillstånd 5011–5016, 5033–5035 eller 5037 där implantat installerats före den 15 januari 2017 gäller äldre lydelse av regel E.2, dock längst till och med den 31 augusti 2017.
- kopplad konstruktion mellan tänder och implantat inom tillstånd 5011–5014, 5033–5035 eller 5037 där implantat installerats före den 15 januari 2017 gäller äldre lydelse av regel E.13, dock längst till och med den 31 augusti 2017.

Referenspriser och beloppsgränser

Omräkning av referenspriserna har skett med index. Därutöver har nya referenspriser tagit fram för åtgärd 427, 428, 430 431 och 432 för benaugmentation och för åtgärd 883 och 884 för reparation av implantatstödd protetik.

En genomgång och kvalitetssäkring av samtliga delar har också skett av referenspriserna för endodontisk behandling, 500-åtgärderna.

Beloppsgränserna 3 000 kr och 15 000 kr är oförändrade. Ett skäl till detta är att TLV vill avvakta regeringens förslag efter tandvårdsutredningen och dess remissvar om hur beloppsgränserna ska hanteras framöver.

Kort sammanfattning av de viktigaste ändringarna till den 15 januari 2017, i föreskriftens ordning

Var i föreskriften	Ändring
4 § Definitioner - kvadrant	Definition av kvadrant: tandposition 1–8 på samma sida och i samma käke.
4 § Definitioner – Påbörjad åtgärd för tandstödd protetik	Ny lydelse: <i>En åtgärd är påbörjad för – tandstödd protetik när preparation för protetisk konstruktion påbörjats.</i>
Tillstånd 1001, 1301 och 1302	Villkor om att skäl för undersökningen och undersökningsfynd ska noteras i patientjournalen för åtgärd 103, 107, 108 och 113.
4000-tillstånd, utbytesåtgärd 921 tillförs	Utbytesåtgärd för krona kan tillämpas för skadad granntand till en-tandslucka som behandlas med implantat (utbyte).
Tillstånd 5011–5016, 5033–5035	Tydligare villkor för antalet ersättningsberättigande implantat per tandlöst område.
Tillstånd 5015, 5016	Åtgärder för tandstödd protetik och möjlighet till kopplade konstruktioner tillförs.
Tillstånd 5020	Nytt tillstånd för otillräcklig benvolym eller bedefekt.
Tillstånd 5033, 5037	I tillstånd 5033 och 5037 förtydligas att <i>Åtgärd 853 är endast ersättningsberättigande inom tandposition 2–2.</i>
Tillstånd 5045	Förtydligats så att det framgår att endast lika många långtidstemporära kronor och hängande led är ersättningsberättigande som ersätts inom det tillstånd där den permanenta bron sedan ska utföras.
Tillstånd 5052	Nytt tillstånd för rotbehandling av tand i position 8 när tanden behövs vid rehabilitering eller för att en befintlig bro ska kunna behållas.
Tillstånd 5547–5448	När 10-12 tandpositioner åtgärdas ersätts endast åtgärd 861–863 eller 865 för helkäksimplantat.
Regel E.0	Tydliggörande att skriftlig journaldokumentation är tillräcklig för 300- och 700 åtgärder samt 811, 812 och 881.
Regel E.2	Regel E.2 förtydligas med att <i>Vid implantatstödd sektionbro med fler än två extensionsled i följd är inte någon del av bron ersättningsberättigande.</i> I regel E.2 tillförs också att <i>Konstruktion bestående av ett (1) implantat med implantatkrona och ett hängande led är endast ersättningsberättigande när hängande ledet finns inom tandposition 2–2.</i>
Regel E.13	Regel E.13 förs till tillstånd 5015 och 5016 samt tas bort ur 5037

	och 5449, vilket innebär att kopplade konstruktioner inte ersätts inom dessa tillstånd. E.13 förtydligas med hur den kopplade konstruktionen ska inbegripa hängande led.
Åtgärd 103, 107	Rubriken ändras till <i>Kompletterande eller akut undersökning...</i>
Åtgärd 103, 107, 108 och 113	Åtgärdstext med villkor om att skäl för undersökningen och undersökningsfynd ska noteras i patientjournalen.
Åtgärd 108	Åtgärden blir ersättningsberättigande en gång per patient, behandlare och ersättningsperiod.
Åtgärd 301	Texten <i>Åtgärden är inte ersättningsberättigande för behandling när separat åtgärd för denna finns inom aktuellt tillstånd</i> läggs till.
400-åtgärderna	Åtgärder för benaugmentation och åtgärder för tandborttagning eller dentoalveolär kirurgi är inte ersättningsberättigande i samma kvadrant under samma dag för samma patient. Följdändringar i åtgärd 435, 436 och 441.
Åtgärd 427, 428, 430, 431, 432	Förändrade eller nya åtgärder för benaugmentation, samtliga är ersättningsberättigande för en kvadrant.
Åtgärd 448	Åtgärden ersättningsberättigande även när den utförs av specialist eller ST-tandläkare inom käkkirurgi.
500-åtgärderna	Inledningstexten förtydligas avseende friläggning samt behandling av efterbesvär.
Åtgärd 501–504	Åtgärderna ersättningsberättigande en gång per patient, tandnummer, behandlare och ersättningsperiod.
Åtgärd 811	Förtydligas att den avser cementering av lossnad tandstöd eller implantatstöd protetisk konstruktion.
Åtgärd 882	Innehåll om borttagande av inte integrerat implantat tas bort.
Åtgärd 883 och 884	Åtgärd 883 och 884 förtydligas med vad som ingår i respektive åtgärd. Åtgärd 883 förtydligas att den avser fast implantatförankrad konstruktion som kan vara en bro, barkonstruktion eller singelkrona på implantat. Ett allmänt råd till åtgärd 883 tillförs i bilaga 3.
Åtgärd 888 och 889	Förtydligas att åtgärd 888 avser <i>Fästskruv/broskruv</i> , dvs den skruv implantatkonstruktion skruvas fast med oavsett på implantat- eller distansnivå. 889 rubrik ändras till <i>Distansskruv</i> .
Åtgärd 890	Åtgärden tas bort. Inom åtgärd 5447–5449 och 5071–5072 används ordinarie åtgärder 850 och 852 för implantatkrona.
Övergångsreglerna	Övergångsregler finns för behandlingar med implantatkonstruktioner eller kopplade konstruktioner där implantat installerats före den 15 januari 2017 inom tillstånd 5011 – 5016, 5033 – 5035 och 5037.